

для красоты стен и потолков



интерьерная лепнина
Европласт®

www.evroplast.ru

СОДЕРЖАНИЕ

12 – 121	Карнизы
122 – 175	Молдинги
176 – 183	Плнтусы
184 – 203	Угловые элементы
204 – 227	Розетки, Кессоны, Купол
228 – 245	Пилястры
246 – 277	Полуколонны
278 – 311	Колонны
312 – 335	Обрамления арок и дверей
336 – 341	Камины
342 – 349	Кронштейны, ниши
350 – 367	Орнаменты
368 – 372	Клей

КАРНИЗЫ

1.50.100 ...	34	1.50.125 ...	48	1.50.150 ...	63	1.50.175 ...	77
1.50.101 ...	34	1.50.126 ...	49	1.50.151 ...	63	1.50.176 ...	78
1.50.102 ...	35	1.50.127 ...	49	1.50.152 ...	64	1.50.177 ...	78
1.50.103 ...	35	1.50.128 ...	50	1.50.153 ...	64	1.50.179 ...	79
1.50.104 ...	36	1.50.129 ...	50	1.50.154 ...	65	1.50.180 ...	80
1.50.105 ...	36	1.50.130 ...	51	1.50.155 ...	65	1.50.181 ...	80
1.50.106 ...	37	1.50.131 ...	51	1.50.156 ...	68	1.50.182 ...	81
1.50.107 ...	37	1.50.132 ...	52	1.50.157 ...	68	1.50.183 ...	81
1.50.108 ...	38	1.50.133 ...	52	1.50.158 ...	69	1.50.184 ...	82
1.50.109 ...	38	1.50.134 ...	53	1.50.159 ...	69	1.50.185 ...	82
1.50.110 ...	39	1.50.135 ...	53	1.50.160 ...	70	1.50.186 ...	83
1.50.111 ...	39	1.50.136 ...	56	1.50.161 ...	70	1.50.187 ...	83
1.50.112 ...	40	1.50.137 ...	56	1.50.162 ...	71	1.50.188 ...	84
1.50.113 ...	40	1.50.138 ...	57	1.50.163 ...	71	1.50.189 ...	84
1.50.114 ...	41	1.50.139 ...	57	1.50.164 ...	72	1.50.190 ...	85
1.50.115 ...	41	1.50.140 ...	58	1.50.165 ...	72	1.50.191 ...	85
1.50.116 ...	42	1.50.141 ...	58	1.50.166 ...	73	1.50.192 ...	86
1.50.117 ...	42	1.50.142 ...	59	1.50.167 ...	73	1.50.193 ...	86
1.50.118 ...	43	1.50.143 ...	59	1.50.168 ...	74	1.50.194 ...	87
1.50.119 ...	43	1.50.144 ...	60	1.50.169 ...	74	1.50.195 ...	87
1.50.120 ...	46	1.50.145 ...	60	1.50.170 ...	75	1.50.196 ...	88
1.50.121 ...	46	1.50.146 ...	61	1.50.171 ...	75	1.50.197 ...	88
1.50.122 ...	47	1.50.147 ...	61	1.50.172 ...	76	1.50.198 ...	89
1.50.123 ...	47	1.50.148 ...	62	1.50.173 ...	76	1.50.199 ...	89
1.50.124 ...	48	1.50.149 ...	62	1.50.174 ...	77	1.50.200 ...	90

1.50.201 ... 90	1.50.225 ... 100	1.50.262 ... 107	1.50.278 ... 114
1.50.202 ... 91	1.50.226 ... 100	1.50.264 ... 108	1.50.279 ... 115
1.50.203 ... 91	1.50.250 ... 101	1.50.265 ... 108	1.50.280 ... 115
1.50.204 ... 92	1.50.251 ... 101	1.50.266 ... 109	1.50.281 ... 116
1.50.205 ... 92	1.50.252 ... 102	1.50.267 ... 109	1.50.282 ... 116
1.50.207 ... 93	1.50.253 ... 102	1.50.268 ... 110	1.50.283 ... 117
1.50.208 ... 94	1.50.254 ... 103	1.50.269 ... 110	1.50.284 ... 117
1.50.209 ... 94	1.50.255 ... 103	1.50.270 ... 111	1.50.285 ... 118
1.50.210 ... 95	1.50.256 ... 104	1.50.271 ... 111	1.50.286 ... 118
1.50.211 ... 95	1.50.257 ... 104	1.50.273 ... 112	1.50.288 ... 119
1.50.212 ... 96	1.50.258 ... 105	1.50.274 ... 112	1.50.289 ... 119
1.50.220 ... 96	1.50.259 ... 105	1.50.275 ... 113	1.50.290 ... 120
1.50.221 ... 97	1.50.260 ... 106	1.50.276 ... 113	
1.50.222 ... 97	1.50.261 ... 106	1.50.277 ... 114	

АРХИТРАВЫ

1.26.001 ... 120	1.26.002 ... 121	1.26.003 ... 121
------------------	------------------	------------------

МОЛДИНГИ

1.51.301 ... 136	1.51.306 ... 138	1.51.311 ... 141	1.51.316 ... 143
1.51.302 ... 136	1.51.307 ... 139	1.51.312 ... 141	1.51.317 ... 144
1.51.303 ... 137	1.51.308 ... 139	1.51.313 ... 142	1.51.318 ... 144
1.51.304 ... 137	1.51.309 ... 140	1.51.314 ... 142	1.51.319 ... 145
1.51.305 ... 138	1.51.310 ... 140	1.51.315 ... 143	1.51.320 ... 145

1.51.321 ... 146	1.51.336 ... 153	1.51.350 ... 160	1.51.364 ... 167
1.51.322 ... 146	1.51.337 ... 154	1.51.351 ... 161	1.51.365 ... 168
1.51.323 ... 147	1.51.338 ... 154	1.51.352 ... 161	1.51.367 ... 168
1.51.324 ... 147	1.51.339 ... 155	1.51.353 ... 162	1.51.368 ... 169
1.51.325 ... 148	1.51.340 ... 155	1.51.354 ... 162	1.51.369 ... 169
1.51.326 ... 148	1.51.341 ... 156	1.51.355 ... 163	1.51.370 ... 170
1.51.327 ... 149	1.51.342 ... 156	1.51.356 ... 163	1.51.373 ... 170
1.51.328 ... 149	1.51.343 ... 157	1.51.357 ... 164	1.51.374 ... 171
1.51.329 ... 150	1.51.344 ... 157	1.51.358 ... 164	1.51.375 ... 171
1.51.330 ... 150	1.51.345 ... 158	1.51.359 ... 165	1.51.376 ... 172
1.51.331 ... 151	1.51.346 ... 158	1.51.360 ... 165	1.51.380 ... 172
1.51.332 ... 151	1.51.347 ... 159	1.51.361 ... 166	1.51.381 ... 173
1.51.334 ... 152	1.51.348 ... 159	1.51.362 ... 166	1.51.400 ... 173
1.51.335 ... 153	1.51.349 ... 160	1.51.363 ... 167	1.51.401 ... 174

ПЛИНТУСЫ

1.53.101 ... 179	1.53.103 ... 180	1.53.105 ... 181	1.53.107 ... 182
1.53.102 ... 179	1.53.104 ... 180	1.53.106 ... 181	1.53.109 ... 182
			1.53.110 ... 183

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1.52.283 ... 188	1.52.287 ... 190	1.52.291 ... 192	1.52.295 ... 192
1.52.284 ... 188	1.52.288 ... 190	1.52.292 ... 192	1.52.296 ... 197
1.52.285 ... 189	1.52.289 ... 191	1.52.293 ... 191	1.52.297 ... 193
1.52.286 ... 189	1.52.290 ... 191	1.52.294 ... 193	1.52.298 ... 193

1.52.300 ... 194	1.52.312 ... 196	1.52.326 ... 199	1.52.375 ... 201
1.52.301 ... 194	1.52.313 ... 197	1.52.328 ... 199	1.52.376 ... 202
1.52.302 ... 195	1.52.314 ... 197	1.52.348 ... 200	1.52.400 ... 202
1.52.303 ... 195	1.52.318 ... 198	1.52.352 ... 200	
1.52.308 ... 196	1.52.322 ... 198	1.52.361 ... 201	

РОЗЕТКИ

1.56.001 ... 212	1.56.014 ... 215	1.56.027 ... 218	1.56.040 ... 221
1.56.002 ... 212	1.56.015 ... 215	1.56.028 ... 218	1.56.041 ... 222
1.56.003 ... 212	1.56.016 ... 215	1.56.029 ... 219	1.56.042 ... 222
1.56.004 ... 212	1.56.017 ... 216	1.56.030 ... 219	1.56.043 ... 222
1.56.005 ... 213	1.56.018 ... 216	1.56.031 ... 219	1.56.044 ... 222
1.56.006 ... 213	1.56.019 ... 216	1.56.032 ... 219	1.56.045 ... 223
1.56.007 ... 213	1.56.020 ... 216	1.56.033 ... 220	1.56.046 ... 223
1.56.008 ... 213	1.56.021 ... 217	1.56.034 ... 220	1.56.047 ... 223
1.56.009 ... 214	1.56.022 ... 217	1.56.035 ... 220	1.56.048 ... 223
1.56.010 ... 214	1.56.023 ... 217	1.56.036 ... 220	1.56.049 ... 224
1.56.011 ... 214	1.56.024 ... 217	1.56.037 ... 221	1.56.050 ... 224
1.56.012 ... 214	1.56.025 ... 218	1.56.038 ... 221	1.56.051 ... 224
1.56.013 ... 215	1.56.026 ... 218	1.56.039 ... 221	

КЕССОНЫ, КУПОЛ

1.57.001 ... 224	1.57.003 ... 225	1.57.004 ... 225	1.58.001 ... 225
1.57.002 ... 225			

ПИЛЯСТРЫ

КАПИТЕЛЬ	4.21.301 ...	232	1.22.200 ...	234	237
1.21.001 ...		233		238	238
1.21.002 ...	4.21.201 ...	235	4.22.101 ...	242	1.23.300 ... 244
		236	4.22.102 ...	243	245
1.21.003 ...			4.22.201 ...	235	1.23.400 ... 240
1.21.004 ...	СТВОЛ		4.22.202 ...	236	1.23.500 ... 241
1.21.005 ...	1.22.010 ...	230	4.22.301 ...	232	1.23.600 ... 239
1.21.006 ...	1.22.020 ...	231	4.22.302 ...	233	4.23.101 ... 242
		237			243
1.21.007 ...	1.22.030 ...	244	БАЗА		4.23.201 ... 235
1.21.008 ...		245	1.23.100 ...	230	236
4.21.101 ...	1.22.040 ...	240	1.23.200 ...	231	4.23.301 ... 232
243	1.22.050 ...	239		234	233

ПОЛУКОЛОННЫ

КАПИТЕЛЬ		264		257	276
1.15.001 ...		265	1.15.008 ...	269	4.15.102 ... 277
	1.15.004 ...	261		270	4.15.201 ... 266
1.15.002 ...		262	1.15.009 ...	254	267
		263		255	4.15.202 ... 268
1.15.003 ...	1.15.005 ...	271	1.15.010 ...	248	4.15.301 ... 252
		272		249	4.15.302 ... 253
259	1.15.006 ...	256	4.15.101 ...	275	
260					

ПОЛУКОЛЬЦО	1.16.061 ... 270	273	276
1.15.100 ... 258	1.16.070 ... 254	1.17.200 ... 259	4.17.201 ... 266
259	1.16.071 ... 255	262	267
1.15.200 ... 264	1.16.080 ... 248	263	4.17.202 ... 266
265	1.16.081 ... 249	265	267
1.15.300 ... 261	4.16.001 ... 277	274	4.17.301 ... 252
262	4.16.002 ... 277	1.17.300 ... 250	4.17.302 ... 252
СТВОЛ	4.16.003 ... 253	1.17.400 ... 251	
1.16.010 ... 258	268	1.17.500 ... 256	ПЪЕДЕСТАЛ
259	4.16.004 ... 253	257	1.18.001 ... 269
261	268	271	1.18.002 ... 254
262	4.16.005 ... 253	272	1.18.003 ... 248
1.16.011 ... 260	268	1.17.600 ... 256	
263	4.16.101 ... 275	271	
1.16.020 ... 264	4.16.102 ... 276	1.17.700 ... 269	
265	4.16.201 ... 266	270	
273	4.16.202 ... 267	1.17.800 ... 254	
274	4.16.301 ... 252	255	
1.16.030 ... 250		1.17.900 ... 248	
251	БАЗА	249	
1.16.050 ... 256	1.17.100 ... 258	4.17.001 ... 277	
257	260	4.17.002 ... 253	
271	261	268	
272	264	4.17.101 ... 275	
1.16.060 ... 269			

КОЛОННЫ

КАПИТЕЛЬ	4.11.102 ...	309	1.12.020 ...	296	4.12.004 ...	286
1.11.001 ...		310		297		300
	4.11.201 ...	298		305		310
1.11.002 ...		299		306	4.12.005 ...	286
	4.11.202 ...	300	1.12.030 ...	282		300
1.11.003 ...		301		283		310
	4.11.301 ...	284	1.12.050 ...	289	4.12.101 ...	307
	4.11.302 ...	285		304	4.12.102 ...	308
		286	1.12.060 ...	302	4.12.201 ...	298
			1.12.061 ...	303	4.12.202 ...	299
1.11.004 ...	КОЛЬЦО		1.12.070 ...	287	4.12.301 ...	284
	1.11.100 ...	290	1.12.071 ...	288		
		291	1.12.080 ...	280	БАЗА	
1.11.005 ...	1.11.200 ...	296	1.12.081 ...	281	1.13.100 ...	290
1.11.006 ...		297	4.12.001 ...	285		292
1.11.008 ...	1.11.300 ...	293		301		293
		294		309		296
1.11.009 ...	СТВОЛ		4.12.002 ...	285		305
	1.12.010 ...	290		301	1.13.200 ...	291
1.11.010 ...		291		309		294
		293	4.12.003 ...	286		295
4.11.101 ...		294		300		297
	1.12.011 ...	292		310		306
		295			1.13.300 ...	282

1.13.400 ... 283
 1.13.500 ... 289
 304
 1.13.700 ... 302
 303
 1.13.800 ... 287
 288

1.13.900 ... 280
 281
 4.13.001 ... 309
 310
 4.13.002 ... 285
 286
 300
 301

4.13.101 ... 307
 308
 4.13.201 ... 298
 299
 4.13.202 ... 298
 299
 4.13.301 ... 284
 4.13.302 ... 284

ПЬЕДЕСТАЛ

1.14.001 ... 302
 1.14.002 ... 287
 1.14.003 ... 280

ОБРАМЛЕНИЯ АРОК И ДВЕРЕЙ

1.55.001 ... 324
 1.55.002 ... 324
 1.55.003 ... 324
 1.55.004 ... 324
 1.55.005 ... 324
 1.54.001 ... 318
 320
 1.54.002 ... 316
 322
 328
 330
 332
 1.54.003 ... 330
 332

1.54.004 ... 316
 318
 320
 322
 328
 1.54.005 ... 322
 1.54.006 ... 330
 1.54.007 ... 318
 320
 1.54.008 ... 318
 320
 1.54.009 ... 318
 320
 1.54.010 ... 318

324
 332
 334
 1.54.011 ... 328
 1.54.012 ... 316
 1.54.013 ... 316
 318
 320
 322
 328
 330
 332
 1.54.014 ... 334
 1.54.019 ... 318

320
 1.54.020 ... 324
 328
 1.54.030 ... 316
 320
 322
 326
 330
 1.63.001 ... 326
 1.63.002 ... 326

КАМИНЫ

1.64.001 ... 340	1.64.003 ... 340	1.64.004 ... 338	1.64.005 ... 338
1.64.002 ... 340			

КРОНШТЕЙНЫ

1.19.001 ... 344	1.19.005 ... 345	1.19.009 ... 346	1.19.013 ... 347
1.19.002 ... 344	1.19.006 ... 345	1.19.010 ... 346	1.19.137 ... 347
1.19.003 ... 344	1.19.007 ... 345	1.19.011 ... 346	
1.19.004 ... 344	1.19.008 ... 345	1.19.012 ... 346	


НИШИ


1.61.101 ... 348	1.61.102 ... 349	1.61.110 ... 348	1.61.120 ... 349
------------------	------------------	------------------	------------------

ОРНАМЕНТЫ



1.60.001 ... 352	1.60.014 ... 355	1.60.027 ... 360	1.60.039 ... 366
1.60.002 ... 352	1.60.015 ... 352	1.60.028 ... 361	1.60.040 ... 367
1.60.003 ... 352	1.60.017 ... 352	1.60.029 ... 361	1.60.108 ... 353
1.60.004 ... 353	1.60.018 ... 356	1.60.030 ... 362	1.60.109 ... 353
1.60.005 ... 353	1.60.019 ... 356	1.60.031 ... 362	1.60.110 ... 354
1.60.006 ... 352	1.60.020 ... 357	1.60.032 ... 363	1.60.111 ... 354
1.60.007 ... 354	1.60.021 ... 357	1.60.033 ... 363	1.60.114 ... 355
1.60.008 ... 353	1.60.022 ... 358	1.60.034 ... 364	1.60.120 ... 357
1.60.009 ... 353	1.60.023 ... 358	1.60.035 ... 364	1.60.123 ... 358
1.60.010 ... 354	1.60.024 ... 359	1.60.036 ... 365	1.60.135 ... 364
1.60.011 ... 354	1.60.025 ... 359	1.60.037 ... 365	
1.60.012 ... 355	1.60.026 ... 360	1.60.038 ... 366	







КАРНИЗЫ



1.50.266



21 мм 76 мм

1.50.265



21 мм 115 мм

1.50.154



23 мм 23 мм

1.50.155



26 мм 17 мм

1.50.258



27 мм 25 мм

1.50.123



30 мм 30 мм

1.50.156



30 мм 30 мм

1.50.130



32 мм 30 мм

1.50.157




33 мм 31 мм

1.50.158



↕ 33 мм ↔ 33 мм

1.50.268



↕ 33 мм ↔ 170 мм

1.50.267



↕ 33 мм ↔ 171 мм

1.50.204



↕ 36 мм ↔ 40 мм

1.50.257




↕ 38 мм ↔ 38 мм

1.50.190



↕ 40 мм ↔ 25 мм

1.50.191




↕ 40 мм ↔ 25 мм

1.50.150



↕ 41 мм ↔ 40 мм

1.50.135



↕ 41 мм ↔ 161 мм

1.50.159



45 мм 22 мм

1.50.171




45 мм 30 мм

1.50.277



45 мм 165 мм

1.50.142




45 мм 196 мм

1.50.172



47 мм 48 мм

1.50.269




47 мм 220 мм

1.50.270




47 мм 220 мм

1.50.115



49 мм 46 мм

1.50.122



50 мм 40 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене

↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ

17

1.50.103




↕ 50 мм ↔ 50 мм

1.50.187




↕ 51 мм ↔ 51 мм

1.50.160



↕ 51 мм ↔ 70 мм

1.50.194



↕ 52 мм ↔ 51 мм

1.50.188



↕ 53 мм ↔ 50 мм

1.50.207




↕ 53 мм ↔ 54 мм

1.50.289




↕ 55 мм ↔ 37 мм

1.50.173



↕ 55 мм ↔ 40 мм

1.50.195



↕ 55 мм ↔ 51 мм

1.50.200



55 мм 55 мм

1.50.226



55 мм 55 мм

1.50.225



55 мм 57 мм

1.50.288




58 мм 53 мм

1.50.140




58 мм 57 мм

1.50.105




60 мм 63 мм

1.50.276



60 мм 100 мм

1.50.131



60 мм 135 мм

1.50.174



61 мм 36 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене

↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ


19

1.50.290




↕ 61 мм ↔ 61 мм

1.50.100



↕ 64 мм ↔ 55 мм

1.50.114




↕ 66 мм ↔ 30 мм

1.50.205




↕ 66 мм ↔ 72 мм

1.50.182



↕ 67 мм ↔ 40 мм

1.50.101




↕ 68 мм ↔ 69 мм

1.50.189



↕ 69 мм ↔ 72 мм

1.50.192



↕ 70 мм ↔ 40 мм

1.50.282



↕ 70 мм ↔ 40 мм

1.50.196




70 мм 55 мм

1.50.251



70 мм 55 мм

1.50.141




70 мм 70 мм

1.50.208




70 мм 70 мм

1.50.102




72 мм 75 мм

1.50.106



72 мм 90 мм

1.50.143




73 мм 70 мм

1.50.199



73 мм 72 мм

1.50.283



74 мм 41 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене

↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ

21

1.50.184




↕ 74 мм ↔ 72 мм

1.50.212



↕ 74 мм ↔ 171 мм

1.50.211




↕ 74 мм ↔ 177 мм

1.50.181



↕ 75 мм ↔ 38 мм

1.50.112




↕ 76 мм ↔ 38 мм

1.50.197




↕ 76 мм ↔ 73 мм

1.50.179




↕ 77 мм ↔ 81 мм

1.50.144



↕ 80 мм ↔ 82 мм

1.50.170



↕ 80 мм ↔ 113 мм

1.50.259



81 мм 36 мм

1.50.284



81 мм 70 мм

1.50.278



82 мм 69 мм

1.50.186



83 мм 56 мм

1.50.165



83 мм 81 мм

1.50.162




84 мм 61 мм

1.50.113



84 мм 80 мм

1.50.109



84 мм 188 мм

1.50.274



86 мм 57 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене


↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ


23

1.50.129




↕ 86 мм ↔ 75 мм

1.50.286




↕ 88 мм ↔ 83 мм

1.50.127



↕ 90 мм ↔ 47 мм

1.50.145




↕ 90 мм ↔ 264 мм

1.50.193




↕ 91 мм ↔ 55 мм

1.50.161




↕ 91 мм ↔ 82 мм

1.50.125



↕ 91 мм ↔ 87 мм

1.50.126



↕ 91 мм ↔ 95 мм

1.50.198




↕ 92 мм ↔ 88 мм

1.50.183




96 мм 84 мм

1.50.139




98 мм 98 мм

1.50.116




99 мм 100 мм

1.50.121




100 мм 50 мм

1.50.261



101 мм 102 мм

1.50.169



102 мм 95 мм

1.50.279




103 мм 81 мм

1.50.202



103 мм 97 мм

1.50.275



106 мм 74 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене

↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ


25

1.50.253




↕ 108 мм ↔ 66 мм

1.50.104



↕ 114 мм ↔ 77 мм

1.50.124




↕ 115 мм ↔ 57 мм

1.50.185




↕ 115 мм ↔ 98 мм

1.50.111




↕ 116 мм ↔ 113 мм

1.50.119




↕ 117 мм ↔ 56 мм

1.50.148




↕ 117 мм ↔ 120 мм

1.50.167




↕ 119 мм ↔ 120 мм

1.50.168



↕ 119 мм ↔ 120 мм

1.50.252




119 мм 120 мм

1.50.262




120 мм 50 мм

1.50.177



120 мм 55 мм

1.50.180




120 мм 94 мм

1.50.108




120 мм 114 мм

1.50.133



120 мм 115 мм

1.50.220




126 мм 122 мм

1.50.255



127 мм 82 мм

1.50.203



129 мм 115 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене


↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ


27

1.50.254




↕ 130 мм ↔ 93 мм

1.50.164




↕ 130 мм ↔ 123 мм

1.50.118




↕ 130 мм ↔ 132 мм

1.50.176



↕ 131 мм ↔ 67 мм

1.50.175



↕ 133 мм ↔ 119 мм

1.50.166



↕ 142 мм ↔ 86 мм

1.50.120




↕ 143 мм ↔ 122 мм

1.50.285



↕ 144 мм ↔ 108 мм

1.50.128




↕ 145 мм ↔ 66 мм

1.50.163




♦ 148 мм ◀ 68 мм

1.50.146



♦ 148 мм ◀ 74 мм

1.50.107




♦ 148 мм ◀ 108 мм

1.50.209




♦ 150 мм ◀ 118 мм

1.50.221




♦ 150 мм ◀ 140 мм

1.50.134




♦ 150 мм ◀ 194 мм

1.50.210



♦ 155 мм ◀ 121 мм

1.50.117



♦ 156 мм ◀ 105 мм

1.50.138



♦ 161 мм ◀ 156 мм

↕ XX мм

высота карниза
по стене

↔ YY мм

ширина карниза
по потолку

КАРНИЗЫ

29

1.50.110




↕ 162 мм ↔ 192 мм

1.50.250




↕ 164 мм ↔ 73 мм

1.50.136



↕ 166 мм ↔ 62 мм

1.50.260




↕ 166 мм ↔ 133 мм

1.50.201



↕ 170 мм ↔ 130 мм

1.50.151




↕ 170 мм ↔ 144 мм

1.50.280




↕ 170 мм ↔ 144 мм

1.50.153



↕ 170 мм ↔ 160 мм

1.50.222




↕ 170 мм ↔ 162 мм

1.50.264




✦ 170 мм ✦ 170 мм

1.50.152




✦ 172 мм ✦ 155 мм

1.50.147




✦ 173 мм ✦ 127 мм

1.50.256




✦ 175 мм ✦ 132 мм

1.50.149




✦ 185 мм ✦ 188 мм

1.50.137



✦ 190 мм ✦ 183 мм

1.50.273




✦ 198 мм ✦ 130 мм

1.50.281




✦ 205 мм ✦ 112 мм

1.50.132



✦ 216 мм ✦ 117 мм

1.50.271



226 мм 165 мм


АРХИТРАВЫ

1.26.001




131 мм 83 мм

1.26.002



131 мм 89 мм

1.26.003





132 мм 91 мм





КАРНИЗ 1.50.100




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.100, мм.




КАРНИЗ 1.50.101





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.101, мм.



КАРНИЗ **1.50.102**



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.102, мм.

КАРНИЗ **1.50.103**

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.103, мм.



КАРНИЗ 1.50.104





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.104, мм.




КАРНИЗ 1.50.105




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.105, мм.




КАРНИЗ **1.50.106**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.106, мм.

КАРНИЗ **1.50.107**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.107, мм.



КАРНИЗ 1.50.108





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.108, мм.





КАРНИЗ 1.50.109





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.109, мм.



КАРНИЗ **1.50.110**



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.110, мм.

КАРНИЗ **1.50.111**

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.111, мм.



КАРНИЗ 1.50.112





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.112, мм.




КАРНИЗ 1.50.113



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.113, мм.




КАРНИЗ **1.50.114**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.114, мм.

КАРНИЗ **1.50.115**



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.115, мм.



КАРНИЗ 1.50.116





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.116, мм.




КАРНИЗ 1.50.117




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.117, мм.




КАРНИЗ **1.50.118**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.118, мм.КАРНИЗ **1.50.119**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.119, мм.






КАРНИЗ 1.50.120




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.120, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.121




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.121, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.122




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.122, мм.



КАРНИЗ 1.50.123



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.123, мм.



КАРНИЗ 1.50.124




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.124, мм.



КАРНИЗ 1.50.125




длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.125, мм.



КАРНИЗ 1.50.126




длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.126, мм.



КАРНИЗ 1.50.127



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.127, мм.



КАРНИЗ 1.50.128





длина, мм 1970

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.128, мм.




КАРНИЗ 1.50.129





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.129, мм.




КАРНИЗ **1.50.130**


длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.130, мм.КАРНИЗ **1.50.131**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.131, мм.

КАРНИЗ 1.50.132




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.132, мм.




длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.133




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.133, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.134**

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.134, мм.

КАРНИЗ **1.50.135**


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.135, мм.







КАРНИЗ 1.50.136





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.136, мм.




КАРНИЗ 1.50.137




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.137, мм.




КАРНИЗ **1.50.138**


длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.138, мм.КАРНИЗ **1.50.139**


длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.139, мм.

КАРНИЗ 1.50.140




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.140, мм.




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.141




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.141, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.142**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.142, мм.

КАРНИЗ **1.50.143**



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.143, мм.



КАРНИЗ 1.50.144





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.144, мм.



КАРНИЗ 1.50.145



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.145, мм.






длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.146**




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.146, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ **1.50.147**




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.147, мм.



КАРНИЗ 1.50.148



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.148, мм.




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.149




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.149, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.150**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.150, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.151**


Сочетается с архитравом
1.26.001



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.151, мм.




КАРНИЗ 1.50.152




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.152, мм.




длина, мм 2000



Сочетается с архитравом
1.26.002




КАРНИЗ 1.50.153



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.153, мм.




длина, мм 2000



Сочетается с архитравом
1.26.003




КАРНИЗ **1.50.154**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.154, мм.

КАРНИЗ **1.50.155**

длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.155, мм.







КАРНИЗ 1.50.156




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.156, мм.




КАРНИЗ 1.50.157




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.157, мм.




КАРНИЗ **1.50.158**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.158, мм.

КАРНИЗ **1.50.159**



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.159, мм.



КАРНИЗ 1.50.160





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.160, мм.




КАРНИЗ 1.50.161



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.161, мм.




КАРНИЗ **1.50.162**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.162, мм.

КАРНИЗ **1.50.163**


длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.163, мм.



КАРНИЗ 1.50.164



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.164, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.165




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.165, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.166




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.166, мм.





КАРНИЗ 1.50.167



длина, мм 2000



КАРНИЗ 1.50.168





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.168, мм.




КАРНИЗ 1.50.169





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.169, мм.




КАРНИЗ **1.50.170**



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.170, мм.КАРНИЗ **1.50.171**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.171, мм.

КАРНИЗ 1.50.172





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.172, мм.




КАРНИЗ 1.50.173




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.173, мм.




КАРНИЗ **1.50.174**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.174, мм.

КАРНИЗ **1.50.175**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.175, мм.



КАРНИЗ 1.50.176





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.176, мм.



КАРНИЗ 1.50.177




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.177, мм.





КАРНИЗ 1.50.179




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.179, мм.



КАРНИЗ 1.50.180



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.180, мм.




КАРНИЗ 1.50.181




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.181, мм.




КАРНИЗ **1.50.182**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.182, мм.

КАРНИЗ **1.50.183**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.183, мм.



КАРНИЗ 1.50.184




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.184, мм.




КАРНИЗ 1.50.185



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.185, мм.




КАРНИЗ **1.50.186**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.186, мм.

КАРНИЗ **1.50.187**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.187, мм.



КАРНИЗ 1.50.188




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.188, мм.




КАРНИЗ 1.50.189



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.189, мм.



КАРНИЗ **1.50.190**

длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.190, мм.



550



1000

КАРНИЗ **1.50.191**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.191, мм.




550



1000

КАРНИЗ 1.50.192




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.192, мм.




КАРНИЗ 1.50.193



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.193, мм.




КАРНИЗ **1.50.194**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.194, мм.

КАРНИЗ **1.50.195**



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.195, мм.



КАРНИЗ 1.50.196





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.196, мм.



КАРНИЗ 1.50.197




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.197, мм.



КАРНИЗ 1.50.198




длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.198, мм.



КАРНИЗ 1.50.199




длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.199, мм.



КАРНИЗ **1.50.200**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.200, мм.


КАРНИЗ **1.50.201**

длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.201, мм.



КАРНИЗ 1.50.202




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.202, мм.



КАРНИЗ 1.50.203




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.203, мм.



КАРНИЗ 1.50.204




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.204, мм.



КАРНИЗ 1.50.205




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.205, мм.






КАРНИЗ 1.50.207





длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.207, мм.



КАРНИЗ 1.50.208



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.208, мм.




КАРНИЗ 1.50.209




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.209, мм.




КАРНИЗ **1.50.210**

длина, мм 2000





Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.210, мм.

КАРНИЗ **1.50.211**

длина, мм 2000





КАРНИЗ 1.50.212



длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.220




длина, мм 2000

Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.220, мм.



КАРНИЗ 1.50.221




длина, мм 2000




Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.221, мм.



КАРНИЗ 1.50.222



длина, мм 2000




Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.222, мм.








КАРНИЗ 1.50.225




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.226



длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.250**


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.250, мм.

КАРНИЗ **1.50.251**

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.251, мм.



КАРНИЗ 1.50.252




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.252, мм.





КАРНИЗ 1.50.253





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.253, мм.



КАРНИЗ **1.50.254**


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.254, мм.

КАРНИЗ **1.50.255**


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.255, мм.



КАРНИЗ 1.50.256



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.256, мм.




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.257




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.257, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.258**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.258, мм.

КАРНИЗ **1.50.259**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.259, мм.



КАРНИЗ 1.50.260




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.260, мм.



2500




3500



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.261



Минимальный радиус
изгиба гибкого
карниза 1.50.261, мм.




3500



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.262




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.262, мм.



КАРНИЗ 1.50.264



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.264, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.265



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.265, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ 1.50.266



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.266, мм.



КАРНИЗ 1.50.267




длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.267, мм.



КАРНИЗ 1.50.268



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.268, мм.



длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.269



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.269, мм.




длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.270**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.270, мм.

КАРНИЗ **1.50.271**



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.271, мм.



КАРНИЗ 1.50.273




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.273, мм.




КАРНИЗ 1.50.274




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.274, мм.




КАРНИЗ **1.50.275**


длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.275, мм.

КАРНИЗ **1.50.276**

длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.276, мм.



КАРНИЗ 1.50.277




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.277, мм.



КАРНИЗ 1.50.278




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.278, мм.



КАРНИЗ 1.50.279




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.279, мм.



КАРНИЗ 1.50.280




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.280, мм.



КАРНИЗ 1.50.281





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.281, мм.



КАРНИЗ 1.50.282



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.282, мм.



КАРНИЗ 1.50.283




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.283, мм.



КАРНИЗ 1.50.284



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.284, мм.



КАРНИЗ 1.50.285




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.285, мм.




длина, мм 2000


КАРНИЗ 1.50.286



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.286, мм.



длина, мм 2000




длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.288**




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
карниза 1.50.288, мм.



длина, мм 2000

КАРНИЗ **1.50.289**





КАРНИЗ **1.50.290**

длина, мм 2000

АРХИТРАВ **1.26.001**

длина, мм 2000

Сочетается с карнизом
1.50.151





длина, мм 2000

Сочетается с карнизом
1.50.152




АРХИТРАВ **1.26.002**





длина, мм 2000

Сочетается с карнизом
1.50.153





АРХИТРАВ **1.26.003**





МОЛДИНГИ



1.51.321



19 мм 8 мм

1.51.401



22 мм 12 мм

1.51.329



23 мм 12 мм

1.51.322



25 мм 12 мм

1.51.353



26 мм 16 мм

1.51.305



28 мм 15 мм

1.51.306



31 мм 10 мм

1.51.323



32 мм 10 мм

1.51.334



33 мм 14 мм

XX мм

высота молдинга
по стене

YY мм

толщина
молдинга

МОЛДИНГИ

125

1.51.346



34 мм 16 мм

1.51.359



36 мм 10 мм

1.51.352



36 мм 21 мм

1.51.338




40 мм 9 мм

1.51.312



40 мм 19 мм

1.51.308



41 мм 20 мм

1.51.375



41 мм 20 мм

1.51.301



42 мм 16 мм

1.51.400



44 мм 16 мм

1.51.362



46 MM 10 MM

1.51.328



46 MM 30 MM

1.51.356



48 MM 9 MM

1.51.357



48 MM 12 MM

1.51.348



49 MM 25 MM

1.51.332



50 MM 16 MM

1.51.326



50 MM 28 MM

1.51.304



51 MM 25 MM

1.51.361



51 MM 29 MM

↕ XX мм

высота молдинга
по стене

↔ YY мм

толщина
молдинга

МОЛДИНГИ

127

1.51.313




↕ 53 мм ↔ 20 мм

1.51.369



↕ 54 мм ↔ 11 мм

1.51.324



↕ 54 мм ↔ 12 мм

1.51.339




↕ 56 мм ↔ 13 мм

1.51.364



↕ 58 мм ↔ 8 мм

1.51.351



↕ 58 мм ↔ 28 мм

1.51.365



↕ 60 мм ↔ 10 мм

1.51.302



↕ 60 мм ↔ 25 мм

1.51.330



↕ 60 мм ↔ 28 мм

1.51.376




63 MM 20 MM

1.51.318



65 MM 32 MM

1.51.314



66 MM 18 MM

1.51.336




66 MM 12 MM

1.51.331



67 MM 20 MM

1.51.354




68 MM 26 MM

1.51.363




70 MM 13 MM

1.51.360



72 MM 12 MM

1.51.309



74 MM 21 MM

↕ XX мм

высота молдинга
по стене

↔ YY мм

толщина
молдинга

МОЛДИНГИ

129

1.51.343




↕ 75 мм ↔ 12 мм

1.51.342



↕ 75 мм ↔ 15 мм

1.51.370



↕ 75 мм ↔ 15 мм

1.51.335




↕ 75 мм ↔ 16 мм

1.51.341



↕ 75 мм ↔ 21 мм

1.51.315




↕ 75 мм ↔ 22 мм

1.51.337



↕ 78 мм ↔ 14 мм

1.51.340




↕ 78 мм ↔ 25 мм

1.51.327




↕ 80 мм ↔ 21 мм

1.51.358



82 мм 18 мм

1.51.303



82 мм 19 мм

1.51.311



86 мм 20 мм

1.51.316




90 мм 18 мм

1.51.344



90 мм 18 мм

1.51.347




91 мм 27 мм

1.51.345




94 мм 22 мм

1.51.310



96 мм 19 мм

1.51.307



96 мм 25 мм

↕ XX мм

высота молдинга
по стене

↔ YY мм

толщина
молдинга

МОЛДИНГИ

131

1.51.373




↕ 100 мм ↔ 21 мм

1.51.374



↕ 101 мм ↔ 9 мм

1.51.317



↕ 101 мм ↔ 20 мм

1.51.355



↕ 102 мм ↔ 38 мм

1.51.349




↕ 105 мм ↔ 20 мм

1.51.320




↕ 113 мм ↔ 20 мм

1.51.367



↕ 124 мм ↔ 24 мм

1.51.319




↕ 124 мм ↔ 30 мм

1.51.325



↕ 125 мм ↔ 15 мм

1.51.368



↕ 138 мм ↔ 40 мм

1.51.350



↕ 139 мм ↔ 36 мм

1.51.381



↕ 193 мм ↔ 24 мм

1.51.380



↕ 220 мм ↔ 25 мм







МОЛДИНГ 1.51.301




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.301, мм.



МОЛДИНГ 1.51.302




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.302, мм.




МОЛДИНГ 1.51.303



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.303, мм.




МОЛДИНГ 1.51.304



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.304, мм.



МОЛДИНГ 1.51.305



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.305, мм.



МОЛДИНГ 1.51.306



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.306, мм.



МОЛДИНГ 1.51.307



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.307, мм.



550




550




1500

МОЛДИНГ 1.51.308



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.308, мм.



550



550



550

МОЛДИНГ 1.51.309




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.309, мм.



МОЛДИНГ 1.51.310



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.310, мм.



МОЛДИНГ 1.51.311




длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.311, мм.



МОЛДИНГ 1.51.312



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.312, мм.



МОЛДИНГ 1.51.313




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.313, мм.



МОЛДИНГ 1.51.314



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.314, мм.



МОЛДИНГ 1.51.315



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.315, мм.



МОЛДИНГ 1.51.316




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.316, мм.



МОЛДИНГ 1.51.317



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.317, мм.



МОЛДИНГ 1.51.318




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.318, мм.



МОЛДИНГ 1.51.319



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.319, мм.



МОЛДИНГ 1.51.320



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.320, мм.



МОЛДИНГ 1.51.321



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.321, мм.



МОЛДИНГ 1.51.322



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.322, мм.



МОЛДИНГ 1.51.323



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.323, мм.



МОЛДИНГ 1.51.324



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.324, мм.



МОЛДИНГ 1.51.325




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.325, мм.



МОЛДИНГ 1.51.326



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.326, мм.



МОЛДИНГ 1.51.327




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.327, мм.



МОЛДИНГ 1.51.328




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.328, мм.



МОЛДИНГ 1.51.329





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.329, мм.



МОЛДИНГ 1.51.330



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.330, мм.



МОЛДИНГ 1.51.331



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.331, мм.



МОЛДИНГ 1.51.332



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.332, мм.





МОЛДИНГ 1.51.334



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.334, мм.



МОЛДИНГ 1.51.335



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.335, мм.



МОЛДИНГ 1.51.336



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.336, мм.



МОЛДИНГ 1.51.337




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.337, мм.



МОЛДИНГ 1.51.338



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.339



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.339, мм.



МОЛДИНГ 1.51.340




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.340, мм.



МОЛДИНГ 1.51.341



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.341, мм.



МОЛДИНГ 1.51.342



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.342, мм.



МОЛДИНГ 1.51.343



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.343, мм.



МОЛДИНГ 1.51.344



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.344, мм.



МОЛДИНГ 1.51.345



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.345, мм.



МОЛДИНГ 1.51.346



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.346, мм.



МОЛДИНГ 1.51.347



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.347, мм.



МОЛДИНГ 1.51.348




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.348, мм.



МОЛДИНГ 1.51.349



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.349, мм.



МОЛДИНГ 1.51.350



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.350, мм.



МОЛДИНГ 1.51.351



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.351, мм.



МОЛДИНГ 1.51.352




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.352, мм.



МОЛДИНГ 1.51.353




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.353, мм.



МОЛДИНГ 1.51.354



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.354, мм.



МОЛДИНГ 1.51.355



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.355, мм.



МОЛДИНГ 1.51.356




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.356, мм.



МОЛДИНГ 1.51.357




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.357, мм.



МОЛДИНГ 1.51.358



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.358, мм.



МОЛДИНГ 1.51.359



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.359, мм.



МОЛДИНГ 1.51.360




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.360, мм.



МОЛДИНГ 1.51.361



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.361, мм.



МОЛДИНГ 1.51.362



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.362, мм.



МОЛДИНГ 1.51.363



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.363, мм.



МОЛДИНГ 1.51.364



длина, мм 2000




МОЛДИНГ 1.51.365



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.367



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.367, мм.



МОЛДИНГ 1.51.368



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.368, мм.




МОЛДИНГ 1.51.369



длина, мм 2000



МОЛДИНГ 1.51.370



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.370, мм.



МОЛДИНГ 1.51.373



длина, мм 2000


Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.373, мм.



МОЛДИНГ 1.51.374



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.374, мм.



МОЛДИНГ 1.51.375



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.375, мм.



МОЛДИНГ 1.51.376



длина, мм 2000

МОЛДИНГ 1.51.380



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.380, мм.



МОЛДИНГ 1.51.381




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.381, мм.

МОЛДИНГ 1.51.400



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.400, мм.

МОЛДИНГ 1.51.401





длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
молдинга 1.51.401, мм.











ПЛИНТУСЫ



1.53.106




✦ 70 мм ✦ 17 мм

1.53.107



✦ 80 мм ✦ 22 мм

1.53.109



✦ 98 мм ✦ 16 мм

1.53.101



✦ 110 мм ✦ 26 мм

1.53.103



✦ 110 мм ✦ 15 мм

1.53.104




✦ 120 мм ✦ 25 мм

1.53.110



✦ 138 мм ✦ 19 мм

1.53.102



✦ 150 мм ✦ 22 мм

1.53.105



✦ 160 мм ✦ 24 мм

ПЛИНТУС 1.53.101



длина, мм 2000




Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.101, мм.



ПЛИНТУС 1.53.102



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.102, мм.



ПЛИНТУС 1.53.103




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.103, мм.



ПЛИНТУС 1.53.104



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.104, мм.



ПЛИНТУС 1.53.105



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.105, мм.



ПЛИНТУС 1.53.106




длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.106, мм.



ПЛИНТУС 1.53.107




длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.107, мм.



ПЛИНТУС 1.53.109



длина, мм 2000

Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.109, мм.



ПЛИНТУС 1.53.110



длина, мм 2000



Минимальные радиусы
изгибов гибкого
плинтуса 1.53.110, мм.







УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ









УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.283

Стыкуется с молдингом
1.51.348



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 260 × 260 × 260

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.284

Стыкуется с молдингом
1.51.308



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 256 × 256 × 256

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.285

Стыкуется с молдингом
1.51.322



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 180 × 24 × 180

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.286

Стыкуется с молдингом
1.51.322



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 200 × 12 × 200

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.287

Стыкуется с молдингом
1.51.308




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 300 × 20 × 300

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.288

Стыкуется с молдингом
1.51.312




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 270 × 32 × 270

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.289



Стыкуется с молдингом
1.51.308



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 300 × 20 × 105

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.290



1.52.293



Стыкуется с молдингом
1.51.301



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 395 × 24 × 215

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.291



1.52.295



Стыкуется с молдингом
1.51.301



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 195 × 22 × 195

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.292




Стыкуется с молдингом
1.51.312




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 255 × 19 × 255

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.294



Стыкуется с молдингом
1.51.314



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 260 × 19 × 260


УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.298

1.52.297



Стыкуется с молдингом
1.51.308



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 215 × 20 × 223

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.300

Стыкуется с молдингом
1.51.352



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 292 × 21 × 292

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.301

Стыкуется с молдингом
1.51.301



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 210 × 16 × 210

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.302

Стыкуется с молдингом
1.51.302




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 215 × 25 × 215

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.303

Стыкуется с молдингом
1.51.352




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 295 × 21 × 295

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.308

Стыкуется с молдингом
1.51.308




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 160 × 20 × 160

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.312

Стыкуется с молдингом
1.51.312



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 208 × 19 × 210

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.313

Стыкуется с молдингом
1.51.313



Габариты
углового элемента


В × Г × Ш 633 × 43 × 637

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

1.52.314

1.52.296

Стыкуется с молдингом
1.51.314



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 270 × 19 × 390

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.318

Стыкуется с молдингом
1.51.318



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 175 × 32 × 175

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.322

Стыкуется с молдингом
1.51.322



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 110 × 12 × 110

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.326

Стыкуется с молдингом
1.51.326




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 375 × 30 × 328

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.328

Стыкуется с молдингом
1.51.328



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 250 × 30 × 250

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.348

Стыкуется с молдингом
1.51.348




Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 250 × 25 × 250

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.352

Стыкуется с молдингом
1.51.352



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 240 × 23 × 240

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.361



Стыкуется с молдингом
1.51.361



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 288 × 29 × 288

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.375



Стыкуется с молдингом
1.51.375



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 320 × 23 × 320

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.376

Стыкуется с молдингом
1.51.376



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 260 × 20 × 260

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 1.52.400


Стыкуется с молдингом
1.51.400



Габариты
углового элемента

В × Г × Ш 293 × 26 × 293





The background is a solid orange color. In the top-left and bottom-right corners, there are circular decorative medallions. The top-left medallion features a radial pattern of leaves and small flowers. The bottom-right medallion has a more complex, symmetrical design with swirling acanthus leaves and a central circular motif. The word "РОЗЕТКИ" is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

РОЗЕТКИ

1.56.010



Ø: 193 mm

г.: 34 mm

1.56.011



Ø: 198 mm

г.: 21 mm

1.56.042



Ø: 203 mm

г.: 42 mm

1.56.013



Ø: 260 mm

г.: 32 mm

1.56.009



Ø: 293 mm

г.: 31 mm

1.56.043



в.: 315 mm

г.: 35 mm

ш.: 585 mm

1.56.032



Ø: 320 mm

г.: 38 mm

1.56.006



Ø: 330 mm

г.: 25 mm

1.56.037



Ø: 330 mm

г.: 34 mm

1.56.014



Ø: 340 mm

г.: 55 mm

1.56.049



Ø: 346 mm

г.: 40 mm

1.56.048



Ø: 364 mm

г.: 43 mm

1.56.027



Ø: 383 mm

г.: 29 mm

1.56.030



Ø: 395 mm

г.: 37 mm

1.56.038



Ø: 400 mm

г.: 32 mm

1.56.007



Ø: 400 mm

г.: 60 mm

1.56.047



Ø: 404 mm

г.: 23 mm

1.56.050



Ø: 404 mm

г.: 38 mm

1.56.051



Ø: 424 mm г.: 23 mm

1.56.004



Ø: 435 mm г.: 32 mm

1.56.008

В.: 440 mm г.: 32 mm
Ш.: 540 mm

1.56.017



Ø: 450 mm г.: 47 mm

1.56.033



Ø: 460 mm г.: 55 mm

1.56.020



Ø: 470 mm г.: 41 mm

1.56.016



Ø: 480 mm г.: 43 mm

1.56.035



Ø: 485 mm г.: 40 mm

1.56.021



Ø: 490 mm г.: 55 mm

1.56.024



Ø: 496 mm

г.: 37 mm

1.56.019



Ø: 510 mm

г.: 32 mm

1.56.034



Ø: 512 mm

г.: 49 mm

1.56.002



Ø: 520 mm

г.: 35 mm

1.56.003



Ø: 520 mm

г.: 35 mm

1.56.022



Ø: 525 mm

г.: 50 mm


1.56.012



Ø: 533 mm

г.: 45 mm

1.56.041



в.: 544 mm

г.: 48 mm

ш.: 785 mm

1.56.015



Ø: 555 mm

г.: 62 mm

1.56.023



Ø: 590 mm

г.: 52 mm

1.56.044



Ø: 620 mm

г.: 42 mm

1.56.031



Ø: 620 mm

г.: 50 mm

1.56.005



Ø: 656 mm

г.: 48 mm

1.56.039



Ø: 659 mm

г.: 68 mm

1.56.045



Ø: 663 mm

г.: 80 mm

1.56.028



Ø: 670 mm

г.: 65 mm

1.56.001



Ø: 695 mm

г.: 60 mm

1.56.040



Ø: 707 mm

г.: 46 mm

1.56.018



Ø: 745 mm

г.: 40 mm

1.56.029



ш.: 767 mm

г.: 45 mm

в.: 532 mm

1.56.026



Ø: 770 mm

г.: 54 mm

1.56.025



Ø: 820 mm

г.: 67 mm


1.56.046



Ø: 860 mm

г.: 64 mm

1.56.036



Ø: 887 mm

г.: 62 mm

РОЗЕТКА 1.56.001



Ø: 695 мм Г: 60 мм

РОЗЕТКА 1.56.002



Ø: 520 мм Г: 35 мм

РОЗЕТКА 1.56.003



Ø: 520 мм Г: 35 мм

РОЗЕТКА 1.56.004



Ø: 435 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.005



Ø: 656 мм Г: 48 мм

РОЗЕТКА 1.56.006



Ø: 330 мм Г: 25 мм

РОЗЕТКА 1.56.007



Ø: 400 мм Г: 60 мм

РОЗЕТКА 1.56.008



В: 440 мм Г: 32 мм Ш: 540 мм

РОЗЕТКА 1.56.009



Ø: 293 мм Г: 31 мм

РОЗЕТКА 1.56.010



Ø: 193 мм Г: 34 мм

РОЗЕТКА 1.56.011



Ø: 198 мм Г: 21 мм

РОЗЕТКА 1.56.012



Ø: 533 мм Г: 45 мм

РОЗЕТКА 1.56.013



Ø: 260 MM Г: 32 MM

РОЗЕТКА 1.56.014



Ø: 340 MM Г: 55 MM

РОЗЕТКА 1.56.015



Ø: 555 MM Г: 62 MM

РОЗЕТКА 1.56.016



Ø: 480 MM Г: 43 MM

РОЗЕТКА 1.56.017



Ø: 450 MM Г: 47 MM

РОЗЕТКА 1.56.018



Ø: 745 MM Г: 40 MM

РОЗЕТКА 1.56.019



Ø: 510 MM Г: 32 MM

РОЗЕТКА 1.56.020



Ø: 470 MM Г: 41 MM

РОЗЕТКА 1.56.021



Ø: 490 мм Г: 55 мм

РОЗЕТКА 1.56.022



Ø: 525 мм Г: 50 мм

РОЗЕТКА 1.56.023



Ø: 590 мм Г: 52 мм

РОЗЕТКА 1.56.024



Ø: 496 мм Г: 37 мм

РОЗЕТКА 1.56.025



Ø: 820 MM Г: 67 MM

РОЗЕТКА 1.56.026



Ø: 770 MM Г: 54 MM

РОЗЕТКА 1.56.027



Ø: 383 MM Г: 29 MM

РОЗЕТКА 1.56.028



Ø: 670 MM Г: 65 MM

РОЗЕТКА 1.56.029



В: 532 мм Г: 45 мм Ш: 767 мм

РОЗЕТКА 1.56.030



Ø: 395 мм Г: 37 мм

РОЗЕТКА 1.56.031



Ø: 620 мм Г: 50 мм

РОЗЕТКА 1.56.032




Ø: 320 мм Г: 38 мм

РОЗЕТКА 1.56.033



Ø: 460 MM Г: 55 MM

РОЗЕТКА 1.56.034



Ø: 512 MM Г: 49 MM

РОЗЕТКА 1.56.035



Ø: 485 MM Г: 40 MM

РОЗЕТКА 1.56.036



Ø: 887 MM Г: 62 MM

РОЗЕТКА 1.56.037



Ø: 330 мм Г: 34 мм

РОЗЕТКА 1.56.038



Ø: 400 мм Г: 32 мм

РОЗЕТКА 1.56.039



Ø: 659 мм Г: 68 мм

РОЗЕТКА 1.56.040



Ø: 707 мм Г: 46 мм

РОЗЕТКА 1.56.041




В: 544 мм Г: 48 мм Ш: 785 мм

РОЗЕТКА 1.56.042



Ø: 203 мм Г: 42 мм

РОЗЕТКА 1.56.043



В: 315 мм Г: 35 мм Ш: 585 мм

РОЗЕТКА 1.56.044



Ø: 620 мм Г: 42 мм

РОЗЕТКА 1.56.045



Ø: 663 MM Г: 80 MM

РОЗЕТКА 1.56.046



Ø: 860 MM Г: 64 MM

РОЗЕТКА 1.56.047



Ø: 404 MM Г: 23 MM

РОЗЕТКА 1.56.048



Ø: 364 MM Г: 43 MM

РОЗЕТКА 1.56.049




Ø: 346 мм Г: 40 мм

РОЗЕТКА 1.56.050



Ø: 404 мм Г: 38 мм

РОЗЕТКА 1.56.051



Ø: 424 мм Г: 23 мм

КЕССОН 1.57.001



В: 600 мм Г: 69 мм Ш: 600 мм

КЕССОН **1.57.002**



В: 600 мм Г: 65 мм Ш: 600 мм

КЕССОН **1.57.003**



В: 600 мм Г: 70 мм Ш: 600 мм

КЕССОН **1.57.004**



В: 702 мм Г: 85 мм Ш: 702 мм


КУПОЛ **1.58.001**



Ø: 895 мм Г: 112 мм







ПИЛЯСТРЫ



КАПИТЕЛЬ

1.21.001




СТВОЛ

1.22.010




БАЗА


1.23.100



8xГxШ 2690x69x230

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.21.002



СТВОЛ
1.22.020



БАЗА
1.23.200




КАПИТЕЛЬ
4.21.301




СТВОЛ
4.22.301



БАЗА
4.23.301





КАПИТЕЛЬ
4.21.301



СТВОЛ
4.22.302



БАЗА
4.23.301



КАПИТЕЛЬ

1.21.002



СТВОЛ

1.22.200




БАЗА


1.23.200



ВхШ 3186х110х420

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
4.21.201



СТВОЛ
4.22.201



БАЗА
4.23.201



КАПИТЕЛЬ

4.21.201




СТВОЛ

4.22.202




БАЗА


4.23.201



ВхГхШ 2658х119х446

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.21.006



СТВОЛ
1.22.020



БАЗА
1.23.200



КАПИТЕЛЬ

1.21.006




СТВОЛ

1.22.200




БАЗА


1.23.200



8xГxШ 2965x85x470

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.21.008



СТВОЛ
1.22.050



БАЗА
1.23.600




КАПИТЕЛЬ
1.21.004



СТВОЛ
1.22.040





БАЗА
1.23.400



ВхГхШ 3085х75х400

габариты конструкции в мм.






КАПИТЕЛЬ
1.21.005



БАЗА
1.23.500



МОЛДИНГ
1.51.307



КАПИТЕЛЬ


4.21.101

СТВОЛ

4.22.101

БАЗА

4.23.101



КАПИТЕЛЬ
4.21.101

СТВОЛ
4.22.102

БАЗА
4.23.101




ВхГхШ 2669х125х406
габариты конструкции в мм.


КАПИТЕЛЬ
1.21.007


СТВОЛ
1.22.030

БАЗА
1.23.300



ВхГхШ 2970х95х345
габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.21.003




СТВОЛ
1.22.030



БАЗА
1.23.300








ПОЛУКОЛОННЫ




КАПИТЕЛЬ
1.15.010




СВОЛ
1.16.080




БАЗА
1.17.900



ПЬЕДЕСТАЛ
1.18.003



ВхГхШ 2702х149х298
габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.15.010

СТВОЛ
1.16.081



БАЗА
1.17.900



габариты конструкции в мм.


КАПИТЕЛЬ
1.15.001




СТВОЛ
1.16.030



БАЗА
1.17.300





КАПИТЕЛЬ
1.15.001



СТВОЛ
1.16.030



БАЗА
1.17.400



КАПИТЕЛЬ

4.15.301


СТВОЛ

4.16.301





БАЗА


4.17.301



БАЗА

4.17.302





КАПИТЕЛЬ
4.15.302



СТВОЛ
4.16.003



СТВОЛ
4.16.004



БАЗА
4.17.002



СТВОЛ
4.16.005



КАПИТЕЛЬ

1.15.009




СТВОЛ

1.16.070



БАЗА

1.17.800




ПЬЕДЕСТАЛ

1.18.002



ВхГхШ 2701х156х312

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.15.009



СТВОЛ
1.16.071



БАЗА
1.17.800



ВхГхШ 2701x109x234

габариты конструкции в мм.

КАПИТЕЛЬ

1.15.006




СТВОЛ

1.16.050




БАЗА

1.17.500




БАЗА

1.17.600



габариты конструкции в мм.



КАПИТЕЛЬ
1.15.006



СТВОЛ
1.16.050



БАЗА
1.17.500



КАПИТЕЛЬ

1.15.003



СТВОЛ

1.16.010



ПОЛУКОЛЬЦО

1.15.100





БАЗА

1.17.100



габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.15.003



СТВОЛ
1.16.010



ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.100



БАЗА
1.17.200




КАПИТЕЛЬ

1.15.003



СТВОЛ

1.16.011




БАЗА

1.17.100



ВхГхШ 3210х196х392

габариты конструкции в мм.





СТВОЛ
1.16.010



КАПИТЕЛЬ

1.15.004



СТВОЛ

1.16.010



ПОЛУКОЛЬЦО

1.15.300





БАЗА

1.17.200



габариты конструкции в мм.






КАПИТЕЛЬ
1.15.004



СТВОЛ
1.16.011



БАЗА
1.17.200



КАПИТЕЛЬ

1.15.003



СТВОЛ

1.16.020




ПОЛУКОЛЬЦО


1.15.200



БАЗА

1.17.100





КАПИТЕЛЬ
1.15.003



СТВОЛ
1.16.020



ПОЛУКОЛЬЦО
1.15.200



БАЗА
1.17.200



КАПИТЕЛЬ

4.15.201



СТВОЛ

4.16.201





БАЗА

4.17.201





БАЗА

4.17.202



габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
4.15.201



СВОЛ
4.16.202



БАЗА
4.17.201



БАЗА
4.17.202



КАПИТЕЛЬ

4.15.202



СТВОЛ

4.16.003



БАЗА

4.17.002





СТВОЛ

4.16.004



СТВОЛ

4.16.005



ВхГхШ наборная 270х635

габариты конструкции в мм.



КАПИТЕЛЬ

1.15.008




СТВОЛ

1.16.061




БАЗА


1.17.700



ВхГхШ 2703х108х225

габариты конструкции в мм.






КАПИТЕЛЬ
1.15.005



СТВОЛ
1.16.050



БАЗА
1.17.500



БАЗА
1.17.600



КАПИТЕЛЬ

1.15.005



СТВОЛ

1.16.050




БАЗА


1.17.500



ВхГхШ 2220х136х272

габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.15.002



СТВОЛ
1.16.020



БАЗА
1.17.100



КАПИТЕЛЬ

1.15.002



СТВОЛ

1.16.020




БАЗА

1.17.200



ВхГхШ 2750х190х380

габариты конструкции в мм.




КАПИТЕЛЬ
4.15.101



СТВОЛ
4.16.101



БАЗА
4.17.101





КАПИТЕЛЬ
4.15.101




СТВОЛ
4.16.102



БАЗА
4.17.101





КАПИТЕЛЬ
4.15.102



СТВОЛ
4.16.001





БАЗА
4.17.001



СТВОЛ
4.16.002







КОЛОННЫ

КАПИТЕЛЬ

1.11.010



БАЗА

1.13.900




ПЬЕДЕСТАЛ

1.14.003





СВОЛ

1.12.080



габариты конструкции в мм.





КАПИТЕЛЬ
1.11.010



СТВОЛ
1.12.081



БАЗА
1.13.900



КАПИТЕЛЬ

1.11.001



СТВОЛ

1.12.030





БАЗА

1.13.300



габариты конструкции в мм.



КАПИТЕЛЬ
1.11.001СТВОЛ
1.12.030БАЗА
1.13.400


КАПИТЕЛЬ
4.11.301





СВОЛ
4.12.301




БАЗА
4.13.302



БАЗА
4.13.301





КАПИТЕЛЬ
4.11.302



СТВОЛ
4.12.001



БАЗА
4.13.002



СТВОЛ
4.12.002



КАПИТЕЛЬ

4.11.302



СТВОЛ

4.12.003



БАЗА

4.13.002





СТВОЛ


4.12.004



СТВОЛ

4.12.005





КАПИТЕЛЬ

1.11.009




СТВОЛ

1.12.070



БАЗА

1.13.800



ПЬЕДЕСТАЛ

1.14.002



КАПИТЕЛЬ

1.11.009





СТВОЛ

1.12.071





БАЗА

1.13.800



габариты конструкции в мм.






КАПИТЕЛЬ
1.11.006



СТВОЛ
1.12.050



БАЗА
1.13.500



КАПИТЕЛЬ

1.11.003



СТВОЛ

1.12.010




КОЛЬЦО


1.11.100



БАЗА

1.13.100





КАПИТЕЛЬ
1.11.003



СТВОЛ
1.12.010



КОЛЬЦО
1.11.100



БАЗА
1.13.200




КАПИТЕЛЬ
1.11.003




СТВОЛ
1.12.011



БАЗА
1.13.100





КАПИТЕЛЬ
1.11.004



СТВОЛ
1.12.010



КОЛЬЦО
1.11.300



БАЗА
1.13.100



КАПИТЕЛЬ

1.11.004



СТВОЛ

1.12.010




КОЛЬЦО


1.11.300



БАЗА

1.13.200





КАПИТЕЛЬ
1.11.004



СТВОЛ
1.12.011



БАЗА
1.13.200



КАПИТЕЛЬ
1.11.003




СТВОЛ
1.12.020




КОЛЬЦО
1.11.200



БАЗА
1.13.100





КАПИТЕЛЬ
1.11.003



СТВОЛ
1.12.020



КОЛЬЦО
1.11.200



БАЗА
1.13.200



КАПИТЕЛЬ

4.11.201



СТВОЛ

4.12.201




БАЗА

4.13.202




БАЗА


4.13.201



ВхГхШ 2674х362х430

габариты конструкции в мм.






КАПИТЕЛЬ
4.11.201



СТВОЛ
4.12.202



БАЗА
4.13.202



БАЗА
4.13.201




4.11.202



4.12.003




4.13.002





4.12.004



4.12.005



КАПИТЕЛЬ
4.11.202СТВОЛ
4.12.001БАЗА
4.13.002СТВОЛ
4.12.002

КАПИТЕЛЬ

1.11.008



СТВОЛ

1.12.060




БАЗА


1.13.700



ПЬЕДЕСТАЛ

1.14.001





КАПИТЕЛЬ
1.11.008



СТВОЛ
1.12.061



БАЗА
1.13.700



КАПИТЕЛЬ

1.11.005






СТВОЛ


1.12.050



БАЗА

1.13.500





КАПИТЕЛЬ
1.11.002



СТВОЛ
1.12.020



БАЗА
1.13.100




КАПИТЕЛЬ
1.11.002




СТВОЛ
1.12.020



БАЗА
1.13.200



КАПИТЕЛЬ
4.11.101СТВОЛ
4.12.101БАЗА
4.13.101

КАПИТЕЛЬ

4.11.101





СТВОЛ


4.12.102



БАЗА

4.13.101






КАПИТЕЛЬ
4.11.102



СТВОЛ
4.12.001



БАЗА
4.13.001



СТВОЛ
4.12.002



КАПИТЕЛЬ

4.11.102




СТВОЛ

4.12.003



БАЗА

4.13.001




СТВОЛ

4.12.004




СТВОЛ

4.12.005







The background is a solid orange color. In the top-left corner, there is a white, three-dimensional architectural element resembling a curved molding or part of a door frame. In the bottom-right corner, there is a white, three-dimensional architectural element resembling a door handle or a small decorative finial.

ОБРАМЛЕНИЯ АРОК И ДВЕРЕЙ





1.54.002

96 × 30 × 96

**1.54.013**

109 × 28 × 109

**1.54.004**


235 × 26 × 2080

**1.54.012**

115 × 10 × 730

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.030**

230 × 29 × 109





1.54.009

115 × 10 × 310

**1.54.019**

115 × 10 × 310

**1.54.004**

235 × 26 × 2080

**1.54.007**

115 × 11 × 156

**1.54.008**

115 × 15 × 115

**1.54.013**


109 × 28 × 109

**1.54.001**

98 × 30 × 98

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.010**

250 × 31 × 95





1.54.009

115 × 10 × 310

**1.54.019**

115 × 10 × 310

**1.54.004**

235 × 26 × 2080

**1.54.007**

115 × 11 × 156

**1.54.008**

115 × 15 × 115

**1.54.013**


109 × 28 × 109

**1.54.001**

98 × 30 × 98

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.030**

230 × 29 × 109





1.54.002

96 × 30 × 96

**1.54.013**


109 × 28 × 109

**1.54.005**

140 × 15 × 330

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.004**

235 × 26 × 2080

**1.54.030**

230 × 29 × 109





1.55.003

53 × 43 × 134

**1.55.002**

320 × 26 × 650

**1.55.001**


320 × 26 × 650

**1.55.005**

126 × 41 × 95

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.55.004**

50 × 43 × 231

**1.54.010**

250 × 31 × 95

**1.54.020**

250 × 31 × 95





1.63.001


146 × 57 × 1280

**1.63.002**

146 × 57 × 1280

**1.51.307**

96 × 25 × 2000

**1.54.030**

230 × 29 × 109





1.54.002

96 × 30 × 96

**1.54.013**

109 × 28 × 109

**1.54.004**


235 × 26 × 2080

**1.54.011**

113 × 15 × 435

**1.51.310**

96 × 19 × 2000

**1.54.020**

250 × 31 × 95





1.54.002

96 × 30 × 96

**1.54.013**

109 × 28 × 109

**1.54.006**


133 × 27 × 233

**1.54.003**

195 × 26 × 1265

**1.51.310**

96 × 19 × 2000

**1.54.030**

230 × 29 × 109





1.54.002

96 × 30 × 96

**1.54.013**


109 × 28 × 109

**1.54.003**

195 × 26 × 1265

**1.51.310**

96 × 19 × 2000

**1.54.010**

250 × 31 × 95






1.54.014

315 × 66 × 1495

**1.51.307**



96 × 25 × 2000

**1.54.010**

250 × 31 × 95









КАМИНЫ

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.004




Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

238×195×1295

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.005



Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

859×170×152


**ВНИМАНИЕ!**

Изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников
тепла!



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.001



Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

313×221×1303

ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.002



ЭЛЕМЕНТ КАМИНА

1.64.003




Габариты
элемента камина
В×Г×Ш, мм.

877×171×180

**ВНИМАНИЕ!**


Изделие не предназначено
для открытого огня
и других источников
тепла!







КРОНШТЕЙНЫ, НИШИ




КРОНШТЕЙН 1.19.001



В×Г×Ш 313 × 149 × 180

КРОНШТЕЙН 1.19.002



В×Г×Ш 305 × 76 × 120

КРОНШТЕЙН 1.19.003




В×Г×Ш 152 × 123 × 119

КРОНШТЕЙН 1.19.004



В×Г×Ш 216 × 74 × 87

КРОНШТЕЙН 1.19.005



В×Г×Ш 496 × 163 × 188

КРОНШТЕЙН 1.19.006



В×Г×Ш 325 × 450 × 350

КРОНШТЕЙН 1.19.007



В×Г×Ш 185 × 102 × 185

КРОНШТЕЙН 1.19.008



В×Г×Ш 225 × 85 × 165

КРОНШТЕЙН 1.19.009



В×Г×Ш 142×75×117

КРОНШТЕЙН 1.19.010



В×Г×Ш 232×83×120

КРОНШТЕЙН 1.19.011



В×Г×Ш 143×71×105

КРОНШТЕЙН 1.19.012



В×Г×Ш 142×68×102

КРОНШТЕЙН 1.19.013



В×Г×Ш 305×186×170


КРОНШТЕЙН 1.19.137



В×Г×Ш 39×97×73

НИША 1.61.101

758 × 115 × 418

НИША С
ПОЛКОЙ

1.61.110

590 × 90 × 315



Элементы поставляются отдельно. Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм — это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.



НИША **1.61.102**
1135 × 655

НИША С
ПОЛКОЙ
1.61.120
975 × 175 × 557



Элементы поставляются отдельно. Основание ниши дополнительно комплектуется полкой из матового непрозрачного светорассеивающего поликарбоната толщиной 10 мм — это позволяет монтировать в основание ниши источники скрытого освещения.





ОРНАМЕНТЫ

1.60.001

135 × 15 × 160

1.60.002

110 × 19 × 415

1.60.001

135 × 15 × 160



1.60.006

60 × 10 × 60

1.60.015

120 × 22 × 51

1.60.017

90 × 15 × 90

1.60.003

35 × 13 × 25



1.60.008

82 × 8 × 28

**1.60.004**

53 × 15 × 35

**1.60.108**

82 × 8 × 28

**1.60.009**

134 × 12 × 55

**1.60.005**

86 × 15 × 70

**1.60.109**

134 × 12 × 55



1.60.010

162 × 10 × 70

**1.60.007**

156 × 18 × 97

**1.60.110**

162 × 10 × 70

**1.60.011**

270 × 15 × 134

**1.60.111**

270 × 15 × 134



1.60.012

277 × 58 × 210

**1.60.014**

148 × 42 × 73

**1.60.114**

148 × 42 × 73



1.60.018

130 × 13 × 260

**1.60.019**

90 × 12 × 53



108 × 12 × 70



205 × 20 × 200


90 × 12 × 53



108 × 12 × 70


1.60.020

155 × 6 × 51



1.60.120

155 × 6 × 51



1.60.021

230 × 43 × 820




1.60.022

318 × 50 × 895

**1.60.023**

158 × 30 × 298

**1.60.123**

158 × 30 × 298





1.60.024

193 × 25 × 238



1.60.025

210 × 30 × 387

1.60.026

152 × 30 × 175

**1.60.027**

150 × 31 × 269



1.60.028

120 × 20 × 410



1.60.029

222 × 33 × 395




1.60.030

157 × 22 × 290


**1.60.031**

141 × 28 × 232



1.60.032

188 × 51 × 604




1.60.033

101 × 19 × 218



1.60.034

89 × 12 × 268

**1.60.035**

125 × 16 × 85

**1.60.135**

125 × 16 × 85





1.60.036

360 × 50 × 790



1.60.037

297 × 21 × 271

1.60.038

120 × 23 × 230

**1.60.039**

213 × 21 × 74



1.60.040

143 × 23 × 355



Производитель архитектурного декора под торговой маркой «Европласт» представляет линейку современных клеев, предназначенных для различных условий применения.


Клея предназначены для приклеивания элементов лепнины из пенополиуретана к потолкам и стенам, склеивания элементов друг с другом, и восстановления поврежденных участков в бытовых и промышленных условиях.

Клей Европласт Монтажный для монтажа элементов лепнины на минеральные и пористые поверхности в помещениях. Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания.

Клей Европласт Универсальный отличная адгезия позволяет монтировать элементы лепнины на любые типы поверхностей без дополнительной фиксации.

Клей Европласт Стыковочный для прочного склеивания элементов лепнины друг с другом. Отверждается без увеличения в объеме, легко зачищается, возможна коррекция в течении 30 минут.

⚠ Перед применением ознакомьтесь с инструкции на упаковке и в каталоге.



Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для склеивания стыков элементов лепнины из пенополиуретана

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.

Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. Нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Выступившие излишки клея удалить сразу после появления. После полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затвердение - по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C . Относительная влажности воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Объем картриджа: 290 мл.

Объем тубы: 60 мл.

Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа элементов лепнины из пенополиуретана на потолки и стены из минеральных пористых материалов.

Типы поверхности: минеральные пористые поверхности (кирпич, бетоны, гипс, камень, обработанное дерево и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Влажность не более 8%. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40-80%.

Способ применения: удалить пыль сухой губкой или тканью с поверхности, предназначенной для приклеивания. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Промежуток времени между нанесением клея и монтажом должен составлять не более 10 минут.

⚠ Применение требует обязательной фиксации элементов до момента застывания. Полное затверждение - по истечении 24 часов.

Очистка инструмента: водой сразу после выполнения работ.

Объем: 290 мл.





Состав: гибридные полимеры, минеральные наполнители, функциональные добавки.

Пастообразная консистенция белого цвета.

Применение: клей предназначен для монтажа элементов лепнины из пенополиуретана на потолок и стены любого типа. Клей не предназначен для склеивания изделий из пенополиуретана между собой.

Типы поверхности: строительные поверхности любого типа (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.

Способ применения: очистить от пыли поверхность с помощью кисти или ветоши. При необходимости обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Полное затверждение - по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже -10°C . Относительная влажности воздуха не менее 40%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу после выполнения работ.

Объем: 290 мл.

